











CBA MEUBLES
178 à 184 rue de la Prévôté
BP 49
59840 PERENCHIES
FRANCE

SAV
SPAREPARTS
KUNDEDIENST
POS VENTAS
SERVICE NA VERKOOP
SERVIZIO POST- VENDITA
SERVICO DEPOIS DE VENDA
VEVŐSZOLGÁLAT
Postprodaja
الخدمة ما بعد البيع

482935-00

Elisa**0H 30MN****(FR) SECURITE**

RESPECTER LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DECRITES DANS LA NOTICE

(EN) CAUTION

FOLLOW CAREFULLY THE ASSEMBLING INSTRUCTIONS DESCRIBED IN THE DIRECTIONS

(DE) SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

BEACHTEN SIE BITTE UNBEDINGT DIE ANGEgebenEN AUFBAUVORSCHRIFTEN

(ES) SEGURIDAD

RESPECTAR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE DESCRIBIDAS EN EL FOLLETO

(NL) VEILIGHEID

DE IN DE GEBRUIKSAANWIJZING BESCHREVEN INSTRUCTIES RESPECTEREN

(IT) SICUREZZA

RISPETTARE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DESCRITTE NEEL' AVVERTENZA

(PT) SEGURANCA

RESPEITAR AS INSTURACOES DE MONTAGEH DESCREVEDAS NA INSTRUOES DE USO

(HU) BIZTONSÁG

KÖVESSE AZ ÚTMUTATÓBAN LEÍRT ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁSOKAT

(HR) SIGURNOST

PRIDRŽAVAJTE SE UPUTA ZA MONTAŽU OPISANIH U PRIRUČNIKU

(AR)

الأمن

احترام تعليمات التركيب الموردة في النشرة

Meuble à usage domestique / House furniture / Nur zum Hausslichem Gebrauch / Mueble a uso domestico / Meubel voor eigen gebruik
 أثاث للاستعمال منزلي / Móvel a uso domestico / HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA KÉSZÜLT BÚTOR / NAMJEŠTAJ ZA KUČNU UPOTREBU

178 to 184 rue de la Prévôté BP 49-59840 PERENCHIES-France



Lisez attentivement
les instructions.



Classe II. Double isolation.
Ce miroir ne peut pas être
raccordé à la terre.



LED 220-240 V
IRC 80 6500°K

IP44

Indice de protection :
Protégé contre les corps solides supérieurs
à 1 mm. Protégé contre les projections
d'eau de toutes directions.




Conformément aux Exigences
Réglementaires Européennes.




Ce produit contient une source
lumineuse de classe d'efficacité
énergétique "G"

V2 / hors volume

Installation dans les volumes 2
et hors volume.




La source lumineuse contenue dans ce
luminaire ne doit être remplacée que par le
fabricant ou son agent de maintenance ou
une personne de qualification équivalente.
Danger, risque de chocs électriques.



Le driver contenu dans ce luminaire ne
doit être remplacée que par le fabricant
ou son agent de maintenance ou une
personne de qualification équivalente.
Danger, risque de chocs électriques.



cf: NFC15-100



⚠ ATTENTION


L'installation électrique ne doit être réalisée que par des professionnels selon les normes NFC15-100 et UTE C 15-801. Si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque. Le câble ou le cordon extérieur souple ne doit être remplacé que par un câble ou un cordon souple ayant les mêmes caractéristiques : H05VV-F 2 x 1 mm²

⚠ ATTENTION

Ce miroir doit être installé uniquement dans les zones 2 et hors volume, conformément aux normes NFC15-100 et UTE C15-801. Si l'agencement de votre salle de bain est différent du schéma ci-dessus, contactez un expert pour l'installation. Le miroir doit être alimenté par un circuit protégé par un dispositif à courant différentiel-résiduel (DDR) inférieur ou égal à 30 mA. Ce miroir est fixe et il n'est pas mobile. Il doit être fixé à l'aide des éléments de fixation fournis. Cet appareil doit être raccordé à l'alimentation par l'intermédiaire d'une boîte de raccordement Classe 2, IP44 conformément à la norme NFC 15-100 et UTE C 15-801, et dont les bornes ont une section nominale égale à 2,5 mm². Une fois installé en position d'utilisation, les câbles de raccordement ne doivent être ni visibles, ni accessibles, ni contraints.



Read the instructions carefully.



Class II. Double insulation.
This miroir cannot be earthed.



LED 220-240 V
CRI 80 6500°K

IP44


Protection rating:
Protected against solid objects
greater than 1 mm.
Protected against splashing
water from all directions.




Compliance with European
Regulatory Requirements.



This product contains a light
source of energy efficiency
class "G"



The light source contained in this luminaire
may only be replaced by the manufacturer
or his service agent or a person of equivalent
qualification. **Danger, risk of electric
shock.**



The driver contained in this luminaire
should only be replaced by the manufacturer
or his service agent or a person of equivalent
qualification. **Danger of
electric shock.**



Read this user manual carefully before using the appliance, and keep it for future reference and pass it on to a third party if necessary.

⚠ WARNING: When using electrical appliances, comply with basic safety precautions in order to reduce the risk of fire, electric shocks and personal injury. If the external flexible cord of this luminaire is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his after sale service, or any person of equivalent qualification only to avoid any risk. The external flexible cord must only be replaced by a cord having the same characteristic : H05VV-F 2 x 1 mm²



GENERAL INSTRUCTIONS

No-one, and in particular no child, must be in the vicinity of the workplace. Check that the electrical specifications of this miroir are compatible with your installation.

⚠ WARNING:


- The power supply must be switched off before installation, maintenance or cleaning. Remove the fuse or de-activate it, and make sure that it cannot be re-activated.
- Before drilling a hole, make sure that there is no risk of drilling through an existing non-visible cable or pipe.

The miroir must be installed by a qualified electrician in accordance with the wiring standards in force in the country where the installation takes place.




1

Wall / Le mur




2

Wall / Le mur






3


Wall / Le mur



4







Turn lights on/off

○ Dimming Instruction

- Power on the light, then press(power button) to turn the light on.
- Power button---Second time, press to change Cool White to Warm White.
- Power button---Third time, press change warm white to warm color.
- Power button---Long press to change the dimmable Color Change.
- Power button---Press again to turn off the light.

Allumer/éteindre les lumières

○ Instructions de gradation

- Allumez la lumière, puis appuyez sur (bouton d'alimentation) pour allumer la lumière.
- Bouton d'alimentation --- Appuyez une deuxième fois pour passer du blanc froid au blanc chaud.
- Bouton d'alimentation---Une troisième fois, appuyez pour changer le blanc chaud en couleur chaude.
- Bouton d'alimentation---Appuyez longuement pour changer le changement de couleur variable.
- Bouton d'alimentation---Appuyez à nouveau pour éteindre la lumière.



ATTENTION !

Toujours couper l'alimentation électrique avant toute manipulation.
Dans certains pays, l'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.
Pour en savoir plus, veuillez contacter les autorités locales compétentes en la matière.

INSTALLATION DANS UNE SALLE DE BAIN

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.
Le luminaire doit être branché de manière permanente au système électrique et placé dans la zone adéquate.

ENTRTIEN

Utiliser un chiffon humide, jamais d'agent nettoyant puissant



IMPORTANT !

Always shut off power to the circuit before starting installation work.
In some countries electrical installation work may only be carried out by an authorized electrical contractor.
Contact your local electricity authority for advice.

INSTALLATION IN BATHROOMS

The installation shall be carried out by an authorized electrical contractor.
The luminaire must be permanently installed in the electric system and placed in the correct zone.

CLEANING

Use a damp cloth, never a strong agent.



FR

Donnez ou recyclez
vos meubles.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



FR

